

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr 6/K/2010



1. Producent : **Semmelrock Stein + Design Sp z o.o.**  
**05-340 Kołbiel ul. 1 Maja 6**  
**Zakład Produkcyjny Kołbiel**  
**05-340 Kołbiel ul. 1 Maja 6**
2. Wyrób: **Betonowe kostki brukowe – Castello Antico 6 cm**  
**powierzchnia obijana**
3. PKWiU: 26.61.11-50.2
4. Przeznaczenie i zakres stosowania: **budowa nawierzchni zewnętrznych**  
**i wewnętrznych**
5. Specyfikacja techniczna: **PN-EN 1338:2005/AC:2007 „Betonowe kostki**  
**brukowe. Wymagania i metody badań”**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
- tolerancje wymiarowe:
    - długość:* ± 2mm
    - szerokość:* ± 2mm
    - wysokość:* ± 3mm
  - max różnice przekątnych **klasa 2 (K)**
  - nasiąkliwość **klasa 2 ( B)**
  - mrozoodporność **klasa 3 ( D)**
  - wytrzymałość na rozłupywanie:
    - charakterystyczna:* ≥ 3,6 MPa
    - pojedynczy wynik:* ≥ 2,9 MPa
    - obciążenie niszczące:* ≥ 250 N/mm
  - ścieralność **klasa 4 ( I)**
7. Nazwa i nr akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego  
**- nie dotyczy**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze**  
**specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5**

Kołbiel. 01.03.2010r.

Marek Dziak

*Dziak M.*  
Technolog

.....  
podpis osoby upoważnionej